



## NAVODILO ZA UPORABO AquaHeat Pro



[www.juwel-aquarium.com](http://www.juwel-aquarium.com)

# Uvod

Veseli nas, da ste se odločili za nakup akvarija JUWEL in ker nam zaupate.

Naši izdelki se vedno proizvajajo z največjo skrbjo in uporabo najsodobnejše tehnike.

Združujejo 50 let izkušenj v proizvodnji akvarijev in njihovega pribora ter so po vedno najnovejšem stanju tehnike in znanstvenih raziskovanjih zasnovani in izdelani za svoje področje uporabe.

Prosimo vas, da najprej skrbno preberete vsa poglavja tega navodila za uporabo in preverite popolnost vašega akvarija JUWEL. Šele takrat začnite z zagonom akvarija. Na koncu povežite vse električne dele z električnim omrežjem. Prosimo vas, da upoštevata varnostna navodila ter priporočila za vzdrževanje in nego vseh komponent.

Pri sestavljanju tega navodila smo bili zelo skrbni, ker smo želeli dati pravilne in natančne informacije. Za morebitno obstoječe tiskovne napake in pomote vendarle ne prevzemamo odgovornosti. Tehnični podatki se razumejo kot okvirni podatki. Pridržujemo si pravice do tehničnih sprememb.

Izdelek ustreza smernicam Evropske unije (EU) in izpolnjuje zahteve za oznako CE.  
[www.juwel-aquarium.de/en/declaration-of-conformity/](http://www.juwel-aquarium.de/en/declaration-of-conformity/)



## VARNOSTNA NAVODILA:

- Te naprave ne smejo uporabljati otroci, mlajši od 3 let, in tudi osebe z omejenimi fizičnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki nimajo dovolj izkušenj in znanja, razen če jih nadzoruje oseba z izkušnjami in znanji ter so prejeli in razumeli ustrezna navodila za varno delo z napravo. Otroci se z
- napravo ne smejo igrati, med čiščenjem in izvajanjem vzdrževalnih del na napravi pa jih mora nadzorovati odrasla oseba.
- Omrežni vtiči električnih aparatov ne smejo biti vlažni. Omrežni vtič priključite v omrežje na takšni višini, da v priključnem vodu nastane zanka, po kateri lahko voda odteče.
- Električne naprave za akvarij (osvetlitev, grelec, črpalke itd.) vedno priklopite prek zaščitnega stikala na diferencialni tok (zaščitno stikalo FI) s sprožilnim tokom največ 30 mA. Če uporabljena vtičnica v hišni električni napeljavi ni zaščitena s takšnim zaščitnim stikalom, uporabite vtičnice na razdelilnikih z vgrajenim zaščitnim stikalom na diferencialni tok, ki jih lahko dobite v trgovini.
- Električne naprave lahko uporabljate samo v notranjih prostorih.
- Vse električne naprave, ki delujejo v vodi, odklopite iz električnega omrežja, preden pridete v stik z vodo.



## JUWEL AquaHeat Pro - Vgradnja grelca v filtrski sistem JUWEL


Akvarijski grelec JUWEL dostavljamo z držalom za grelec (sl. 1), ki ga rabite za vgradnjo.

Pri vseh akvarijskih filtrskih sistemih JUWEL postopajte na naslednji način: (Morda boste najprej morali odstraniti prisotno držalo delilne stene.)

1. Montirajte držalo grelca.
2. Obesite grelec v filter na ohišje filtra oz. najprej potisnite držalo grelca v vodilo delilne stene.

Grelec je pravilno nameščen, če se držalo glave usede na zgornji rob ohišja.

Grelec je sedaj pripravljen za obratovanje.



## Vgradnja grelca izven filtrskega sistema JUWEL

Za vgradnjo grelca izven akvarijskega filtrskega sistema JUWEL smo vam priložili priseske.

Prosimo vas, da najprej priseske pritrdite na vaš novi grelec.

Potem priseske pri napolnjenem akvariju pritrdite na stekleno površino vašega akvarija in preverite, ali grelec varno visi.

Grelec postavite tako, da se glava grelca nahaja izven črte za označevanje nivoja vode.



### Pripomba:

Pri normalni sobni temperaturi od 21 stopinj Celzija moč grelca zadošča za segrevanje vode na temperaturo do 28 stopinj Celzija.

Če svoj akvarij poganjate v prostorih z nižjo temperaturo ali imate ribe, za katere je potrebna višja temperatura vode, priporočamo vam vgradnjo drugega grelca, da svojim ribam zagotovite zdravje in blagor.

### VARNOSTNA NAVODILA:

Grelec inštalirajte v skladu z napotki v navodilu za uporabo, na električno omrežje pa ga priključite šele ko akvarij napolnite z vodo. Grelec bi se moral v vodi nahajati vsaj do minimalne globine potapljanja.

Da se izognete poškodbam grelca, ga ne poganjajte izven vode.

Grelec smete poganjati le v prostorih.

## JUWEL AquaHeat Pro - Obratovanje grelca

Akvarijski grelec z regulatorjem JUWEL je bistveni sestavni del filtrskega sistema JUWEL. Nameščenost grelca znotraj ohišja filtra in s tem v vodnem toku omogoča enakomerno segrevanje vode v akvariju.

Temperaturo vode regulirate z nastavitvenim gumbom v glavi grelca. Glede na vaše potrebe lahko določite temperaturo, na katero naj grelec segreje vodo. Sredinska lega med »+« in »-« ustreza temperaturi vode približno od 23 do 26 stopinj Celzija oz. 74 do 78 stopinj Fahrenheita temperature okolice.



### **Opomba:**

Upoštevajte, da glede na izhodno temperaturo vode v akvariju lahko preteče 12 ur ali več, preden grelec vodo segreje na zeleno temperaturo. Potem grelec samodejno ohranja vodo na zeleni temperaturi in se glede na to po potrebi vklopi oz. izklopi. Obratovanje grelca boste prepoznali po rdeči tlivki.



### **VARNOSTNI NAPOTEK:**

**Priporočamo, da temperaturo vode redno še dodatno preverjate s termometrom.**

Ostale nege ali vzdrževanja grelec ne potrebuje.



### **OHIŠJA NI MOGOČE ODPRETI IN GA TUDI NI DOVOLJENO ODPRETI!**

### **Pripomba:**

Pri normalni sobni temperaturi od 21 stopinj Celzija moč grelca zadošča za segrevanje vode na temperaturo do 28 stopinj Celzija.

Če svoj akvarij poganjate v prostorih z nižjo temperaturo ali imate ribe, za katere je potrebna višja temperatura vode, priporočamo vam vgradnjo drugega grelca, da svojim ribam zagotovite zdravje in blagor.



### **VARNOSTNA NAVODILA:**

- Izvlecite omrežni vtič iz vtičnice preden grelec jemljete iz akvarija.
- Če se vam grelec zdi poškodovan ali če ne zagotavlja potrebne temperature, ne poskušajte ga odpirati ali popravljati. Zamenjajte grelec.
- Priključnega voda se ne sme popravljati. V primeru poškodb vedno zamenjajte celotni grelec.
- Vročega ali toplega grelca nikoli ne postavljajte na vnetljive podlage, kot so npr. papir ali tkanina.

## AquaHeat Pro symbols



### STROKOVNO ODSTRANITE!

Če imate vprašanja, stopite v stik s svojo pristojno upravo.



## Pravilno odstranjevanje (električni odpadki)

Oznaka na izdelku oz. na pripadajoči literaturi navaja, da se izdelka po potegu njegove življenjske dobe ne sme odstranjevati skupaj z navadnimi hišnimi odpadki. Prosimo, odstranjujte ta aparat ločeno od drugih odpadkov, da z nekontroliranim odstranjevanjem odpadkov ne škodujete okolju oz. èloveškemu zdravju. Reciklirajte aparat in na tak naèin podprite naknadno ponovno predelavo snovnih surovin. Èe privatni uporabniki želijo izvedeti, kako lahko ta aparat reciklirajo na okolju prijazen naèin, naj pridejo v stik s prodajalcem, pri kateremu so izdelek kupili, ali s pristojnim komunalnim podjetjem.

## Garancijska izjava

Za naš izdelek akvarij Juwel dajemo kupcu, èe je le-ta porabnik, garancijo v trajanju 24 mesecev za primer, da se pri našem izdelku pojavijo napake, v skladu z naslednjimi doloèili:

### § 1 Obseg garancije

(1) Garancija zajema prodani akvarij Juwel z vsemi pripadajoèimi posameznimi deli, pri èemer so izjeti obrabni deli kot so npr. fluorescenène cevi in filtrirni mediji.

Omejena je na sam izdelek in ne zajema poškodb drugih stvari in/ali oseb. Poleg tega veljajo doloèila zakona o jamstvu za proizvode, ki s prièujoèim predpisom niso omejena.

(2) Garancijske storitve opravljamo tako, da po lastni presoji zamenjamo ali popravimo celotni proizvod ali njegove posamezne dele. Èe tega ne moremo storiti, bomo po vaši želji znižali nakupno ceno ali proizvod vzeli nazaj in vam vrnili denar.

### § 2 Garancijska doba in obravnava garancije

(1) Garancija zaène teèi z dnem dostave akvarija kupcu. Garancijo dajemo le v primeru, èe se naš izdelek namensko uporablja in strokovno obravnava ter vzdržuje, èe se upošteevajo predvsem ustrezna navodila za uporabo ter èe izdelek ali njegovi posamezni deli niso bili popravljani pri nepooblašèenih delavnicah ali osebah.

Garancija poleg tega ne velja èe izdelek ima poljubne mehanske poškodbe, predvsem zlom stekla.

(2) Èe med garancijsko dobo pride do napak, je treba pravice iz garancije takoj, najpozneje pa v roku 14 dni od pojava napake uveljaviti pri trgovcu, ki je izdelek dostavil. Zakonske pravice na garancijo ostajajo pri tem ohranjene.

(3) Pravice iz garancije se upošteevajo le ob predložitvi računa o nakupu akvarija Juwel.

Garancijska izjava je prevod, merodajna je nemška različica.

Tehniène spremembe pridržane.

© JUWEL AQUARIUM

® JUWEL, Trigon, Vision, Rekord, Rio, Lido, Vio, Primo, Korall, MonoLux, DuoLux, MultiLux, KoralLux, Violux, NovoLux, PrimoLux, SeaSkim, EccoSkim AquaHeat, EasyFeed, SmartFeed, High-Lite, Warm-Lite, Colour-Lite, Day-Lite, Juwel Twin-Lite, HiFlex, SmartControl, Juwel Ecoflow, Bioflow, Cirax, Nitrox, Phorax, Carbox, BioPad, BioCarb, BioPlus, bioBoost, OxyPlus, Silexo, Conexo.

JUWEL AQUARIUM AG & CO. KG

Karl-Göx-Straße 1 · 27356 Rotenburg/Wümme · GERMANY

Telefon +49(0)42 61/93 79-32

Telefax +49(0)42 61/93 79-856

Service-Mail [service@juwel-aquarium.de](mailto:service@juwel-aquarium.de)